

Trampoliinivoimistelun kansalliset olosuhdekriteerit

Trampoliinivoimistelu on kansainvälisen voimisteluliiton (FIG = Fédération Internationale de Gymnastique) ja Suomen Voimisteluliiton virallinen kilpaurheilulaji.

Trampoliinivoimistelussa on kolme alalajia, trampoliini, tuplaminitrampoliini (DMT) ja tumbling. kansallisesti kilpailu keskittyy pääasiassa kahteen ensimmäiseen. Trampoliinivoimistelussa kilpaillaan yksilönä sekä pareittain trampoliinin synkrosarjassa.

Trampoliinivoimistelun kansallinen kriteeristö on johdettu FIG:n virallisista ohjeistuksista. Kriteeristön tavoitteena on määritellä lajin viralliset kilpailujenjärjestämiskriteerit Suomessa. Näiden pohjalta voidaan suunnitella myös harjoitustilojen mitoituksia ja sisältöä lajin asiantuntijoiden sekä Voimistelun olosuhdeoppaan avulla.

Kilpailutilan mitoitus

Kilpailualueelle sijoitetaan lajin edellyttämät suoritusalueet turva-alueineen sekä tuomareiden ja toimitsijoiden vaatimat tilat.

Kilpailualueita varten tulee varata vähintään 1 000m² tilaa. Kilpailuareenan vähimmäiskoko on 25m x 40m, jotta kaikki vaaditut toiminnot saadaan mahtumaan riittävien turva-alueiden kanssa. Mikäli järjestetään vain yhden alalajin kilpailut tai kilpailuissa on vain yksi trampoliini käytössä, tila voi olla pienempi.

Kilpailualueen vapaa korkeus on minimissään 8 m, trampoliinille mielellään 10m vapaa kokeus.

Lämmittelytila

Kansallisissa kilpailuissa lämmittelytilana käytetään kilpailualueita.

Kilpailutilan muut vaatimukset

Tilassa tulee olla riittävän voimakas ja tasainen yleisvalaistus, joka ei kuitenkaan saa häikäistä kilpailijoita. Ikkunat on voitava peittää kirkkaan auringonvalon estämiseksi. Äänentoisto tulee sijoittaa kauemmas trampoliineilta.

Kunkin suorituspaikan välittömässä läheisyydessä on oltava tilat tuomaristolle ja sihteeristölle. Trampoliini- ja tuplaminitrampoliinituomaristo on 1-2 metrin korkuisella tuomarikorokkeella 5-7 metrin päässä trampoliinista/alastuloalueesta. Tuomaripöydät järjestetään trampoliinin pitkän sivun suuntaisesti siten, että kaikilla tuomareilla on esteetön näkyvyys koko trampoliinille. Tuplaminitrampoliinin luokkakilpailuissa tuomarikoroke täytyy olla ainakin ylituomarilla. Muut tuomarit voivat tarvittaessa istua samassa tasossa alastuloalueen kanssa. Tuomareiden sijoittelu on havainnollistettu alla olevassa esimerkkikuvassa.

Katsomon on oltava selkeästi eristetty kilpailualueesta. Katsomon etäisyyden turva-alueen reunasta tulee olla vähintään 4 m.

Kilpailutilan varusteet

Hyvät kiinteät äänentoistolaitteet, jotka kuuluvat esiintymisalueen lisäksi katsomoon. Äänentoistolaitteita hoitavalla henkilöllä on oltava suora näköyhteys tuomareihin ja kilpailualueelle.

Jakoseinä tai verho, jolla voidaan erottaa lämmittely- ja kilpailutila toisistaan. Lämmittelyalue voi olla myös muussa tilassa, jos sieltä on hyvä yhteys kilpailutilaan.

Tuomareille sekä sihteeereille tulee varata pöytiä ja tuoleja.


Liityntäpisteet kilpailuorganisaation, tuomariston ja tulospalvelun tietokoneita varten.

Sähköinen näyttötäulu tai iso valkokangas ja liitännät tietokoneille ja videoprojektorille (SM-kilpailut).


Kilpailutilasta erillinen tuomaritila.

Kilpailutilan suoritusalueet ja kilpailutelineet

Pakolliset suoritusalueet ja kilpailutelineet sekä niiden laatuvaatimukset kansallisissa kilpailuissa:



Esimerkki 1: trampoliinien ja tuomariston sijoittelu kilpailuareenalle.



Esimerkki 2: tuplaminitrampoliinin ja tuomariston sijoittelu kilpailuareenalle.